


# 1 dhjetor 2010 - rregullat e reja per etiketimin e bombolave te presionit per gaz



Duke filluar nga 1<sup>o</sup> dhjetori 2010 mdryshon rregullorja per klasifikimin, ambllazhimin dhe Etiketimin per tu per te gene uniforme ne nivel boteror. fillim detyrimi vlen vetem per gazet qe shperndahen si substance te vetme, jo mishelat. Per mishelat e gazet detyrimi hyne ne fuqi nga 2015

etiketat ne ambllazhe, te kerkuara per transpotrin e gazeve, nuk jane nderruar vetem sa eshte shtuar pitograma « Rrezik per ambientin »



- N° 2.2: Gaz qe nuk ndizet, jo toksik
- N° 2.1: Gaz i ndezshem
- N° 2.3: Gaz toksik
- N° 5.1: Material ndezes, vendosen etiketat 2.2 ose 2.3 per gazet e ndezshem
- N° 8: Material korrodive, vendoset etiketa 2.3 per gazet toksike dhe korrodive
- Ambienti: Material i rrezikshem per ambientin

shtohen pitogrami te reja CLP per te treguar rreziqe qe nuk janeperfshire ne Rregulloren mbi transportin.



- GHS 04: Gaz nen presion, jo ne prezence te etiketes 2.2
- GHS 08: Gaz i rrezikshem per shendetin: i ndjeshem per rrugjet e frymemarrjes, mutacion ose kancerogjen ose toksik per Riprodhimin ose toksok specifik per per disa organe jetike
- GHS 07: Gaz me toksicitet akut i kategorise 4 ose burim irritacioni okular, ose i ndjeshem ndaj lekures apo toksik ne organe te caktuara ose irritues per rrugjet respiratore ose efekt narkotik.

## INFORMACIONE TE REJA PER BOMBOLAT E PRESIONIT TE GAZEVE

**VESENDJE** (rrezik ose kujdes) per te lajmeruar lexuesin per nje rrezik potencial ne etiket.

**LAJMERIMET E RREZIKUT** qe pershkruajne natyren e rrezikut.

**KESHILLA** qe pershkruajne masat e rrekomanduara qe jepen per te minimizuar ose parandaluar ndonje shperthim te mundshem ose nje situatë te rrezikshme.

Informacioni i kerkuar nga legjislacioni per transportin N° NJE dhe Emertim Korrekt i Transportit Etiketet e Transportit dhe Etiketat CLP suplementare Informacione te tjera

Keshilla kujdesi per parandalim **PARANDALIM, REAGIM** ne incinente, **MAGAZINIMI** i produkteve dhe **SKARCIMI** pas perdorimit.

**INFORMACIONE SUPLEMENTARE** per furnitoret

### SHEMBULL PER OKSIGJENIN

#### RREZIKU

Permban gaz nen presion; mund te shperthej nese nxehet. Mund te provokoj ose perkeqesoj nje zjarr; osksidues.

#### MASAT

Mbajeni larg materialeve qe ndizen. Mbajini valvolat e rediktimit te pastra nga vaji dhe graso.

#### UN 1072 OKSIGJEN I KOMPRESUAR



N° CE: 231-956-9

#### REAGIMI

Ne raste zjarri: bllokoni rrjedhjen nese eshte e mundur.

#### MAGAZINIMI

Mbajini ne ambiente te mire ventiluara.

#### INFORMACIONE SUPLEMENTARE

Mbylleni valvolen pas perdorimit.

### SHEMBULL PER ACETILENIN

#### RREZIKU

Permban gaz nen presion; mund te shperthej nese nxehet. Gaz tejet i ndezshem. Eksplozim ne kontak ose ne munges te kontaktit me ajrin.

#### MASAT

Mbajeni larg nga nxehtesia/shkendijat /flaka/siperfaqe te tejnxehura. - Ndalohet duhani.

#### REAGIMI

Ne raste zjarri nga rrjedhja e gazit, mos u mundoni ta fikni nese nuk mbyllni dot valvolen. Elemينو cdo burim hydrjeje nese nuk ka rrezik.

#### UN 1001 ACETILENI I TRETUR



N° CE: 200-816-9

#### MAGAZINIMI

Mbajini ne ambiente te mire ventiluara.

#### INFORMACIONE SUPLEMENTARE

Mbylleni valvolen pas perdorimit. Skarcojini bombolat perms furnitorit te gazit; bombolat permbajne material poroze e cila mund te permbaj zsbest.

### SHEMBULLI PER AZOTIN

#### KUJDES

Permban gaz nen presion; mund te shperthej nese nxehet. Asfiksues ne perqendrim te larte.

#### UN 1066 AZOT I KOMPRESUAR



N° CE: 231-783-9

#### MAGAZINIMI

Mbajini ne ambiente te mire ventiluara.

#### INFORMACIONE SUPLEMENTARE

Mbylleni valvolen pas perdorimit.

## SHEMBULL PER HIDROGJENIN

### RREZIKU

Permban gaz nen presion; mund te shperthej nese nxehet. Gaz tejet i ndezshem.

### MASAT

Mbajeni larg nga nxehtesia/shkendijat /flaka/siperfaqe te tejnxehura. - Ndalohet duhani.

### UN 1049 HIDROGJEN KOMPRESUAR



N° CE: 215-605-7

### REAGIMI

Ne raste zjarri nga rrjedhja e gazit, mos u mundoni ta fikni nese nuk mbyllni dot valvolen.

Elemino cdo burim hyrjeje nese nuk ka rrezik.

### MAGAZINIMI

Mbajini ne ambiente te mire ventiluara.

### INFORMACIONE SUPLEMENTARE

Mbylleni valvolen pas perdorimit.

## SHEMBULL PER ETILENIN

### RREZIKU

Permban gaz nen presion; mund te shperthej nese nxehet. Gaz tejet i ndezshem.

Mund te shkakttoj marramendje.

### MASAT

Mbajeni larg nga nxehtesia/shkendijat /flaka/siperfaqe te tejnxehura. - Ndalohet duhani. Perdorni dorezat/paisjet mbrojtese/mbroni syte/fytyren.

### UN 1962 ETILENI



N° CE: 200-815-3

### REAGIMI

Ne raste zjarri nga rrjedhja e gazit, mos u mundoni ta fikni nese nuk mbyllni dot valvolen.

Elemino cdo burim hyrjeje nese nuk ka rrezik.

NE RAST KONTAKTI ME FYTYREN: lahuni me uje dhe sapune mjaftueshem.

### MAGAZINIMI

Mbajini ne ambiente te mire ventiluara.

### INFORMACIONE SUPLEMENTARE

Mbylleni valvolen pas perdorimit.

## OKSIDI I ETILENIT

### RREZIKU

Permban gaz nen presion; mund te shperthej nese nxehet. Gaz tejet i ndezshem.

Eksplozim ne kontak ose ne munges te kontaktit me ajrin.

Mund te provokoj kancer.

Mund te provokoj crregullime gjenetike. Tossico se inalato.

Provokon irritime te renda okulare. Mund te irritoj rruget respiratore

Provokon irritim lekure.

### MASAT

Mbajeni larg nga nxehtesia/shkendijat /flaka/siperfaqe te tejnxehura. - Ndalohet duhani. Mos thithni gazin/avullin. Mos manipuloni para se te keni lexuar dhe kuptuar te gjitha instruksionet. Perdorni dorezat/paisjet mbrojtese/mbroni syte/fytyren.

### UN 1040 OKSIDI I ETILENIT



N° CE: 200-849-9

### REAGIMI

Ne raste zjarri nga rrjedhja e gazit, mos u mundoni ta fikni nese nuk mbyllni dot valvolen.

Elemino cdo burim hyrjeje nese nuk ka rrezik.

NE RAST KONTAKTI ME FYTYREN: lahuni me uje dhe sapune mjaftueshem.

NE RAST KONTAMINIMI: nxirreni personin ne ajer te paster dhe mbajeni ne pozicion qe favorizon respirimin. Konsultohuni menjehere me mjekun.

NE RAST TE KONTAKTIT ME SYTE: shplajini me kujdes per disa minuta. Hiqini nese keni lentet e kontaktit nese arrini ta beni. Vazhdoni te shplani syte.

Konsultohuni menjehere me mjekun.

NE RAST shperthimi ose mundesi shperthimi: Konsultohuni menjehere me mjekun.

Ne rast irritimi te lekures: Konsultohuni menjehere me mjekun.

### MAGAZINIMI

Mbajini ne ambiente te mire ventiluara. Mbajini ne celes.

### INFORMACIONE SUPLEMENTARE

Mbylleni valvolen pas perdorimit.

## SHEMBULL PER HELIUMIN

### KUJDES

Permban gaz nen presion; mund te shperthej nese nxehet.  
Asfiksues ne perqendrim te larte.

### UN 1046 HELIUMI I KOMPRESUAR



N° CE: 231-168-5

### MAGAZINIMI

Mbajini ne ambiente te mire ventiluara.

### INFORMACIONE SUPLEMENTARE

Mbylleni valvolen pas perdorimit.

## SHEMBULL PER AMONIAKUN

### RREZIKU

Permban gaz nen presion; mund te shperthej nese nxehet. Gaz tejet i ndezshem.  
Tossico se inalato.  
Shume toksik per organizmin.  
Provokon irritime te renda okulare. Mund te irritoj rruget respiratore.

### MASAT

Mbajeni larg nga nxehtesia/shkendijat /flaka/siperfaqe te tejnexhura. - Ndalohet duhani.  
Perdorni dorezat/paisjet mbrojtese/mbroni syte/fytyren.  
Mos thithni gazin/avullin.  
Mos e perhapni ne ambient

### UN 1005 AMONIAKU



N° CE: 231-635-3

### REAGIMI

Ne raste zjarri nga rrjedhja e gazit, mos u mundoni ta fikni nese nuk mbyllni dot valvolen.  
Elemino cdo burim hyrjeje nese nuk ka rrezik.  
NE RAST KONTAKTI ME LEKUREN(ose floket): hiqni menjehere te gjitha rrobat e kantaminuara. Shplajeni lekuren/benje nje dush. Konsultohuni menjehere me mjekun.  
NE RAST KONTAMINIMI: nxirreni personin ne ajer te paster dhe mbajeni ne pozicion qe favorizon respirimin. Konsultohuni menjehere me mjekun.  
NE RAST TE KONTAKTIT ME SYTE: shplajini me kujdes per disa minuta. Hiqini nese keni lentet e kontaktit nese arrini ta beni. Vazhdoni te shplani syte. Konsultohuni menjehere me mjekun.

### MAGAZINIMI

Mbajini ne ambiente te mire ventiluara.

### INFORMACIONE SUPLEMENTARE

Mbylleni valvolen pas perdorimit.

**KUJDES: Rreziqet qe vijne nga gazet e pastra nuk jane nderruar me Rregulloren CLP, eshte nderruar menyre se si komunikohen!  
Skedat e Sigurise qe permbajne informacionet sipas CLP  
Do tju vihen ne dispozicion nga furnitori juaj i gazeve.**

Skedat e Sigurise do te perditesohen ne vitet qe vijne,  
Per shkak te procesit te Rregjistrimit te Substancave sipas Rregullores REACH.